

Die praktischen Sammler für viele Einsatzbereiche.

Hinter Picco Novo verbergen sich unsere praktischen Sammler für zahlreiche Einsatzbereiche. Ob Wäsche- und Abfallsammler oder Servicewagen für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime, Hotels und Büros: Picco Novo kann sich sehen lassen. Je nach anfallenden Mengen wählen Sie die 60-l-Modelle mit bis zu vier Sammlern oder die platzsparende 120-l-Großraumversion im praktischen Querformat.

Picco Novo ist dreiseitig offen zugänglich – auch prall gefüllte Säcke lassen sich dadurch problemlos entnehmen. Durch die Plastiksäcke wird der Spannrahmen vor Verschmutzung geschützt und ist immer hygienisch sauber. Mit einer Höhe von 82 Zentimetern passen die Picco Novo Sammler ideal auch unter Arbeitsplatten.

Picco Novo, pulverbeschichtet

Ausführung aus Stahl, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm, schlagfest pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.

Picco Novo, rostfrei

OP-Ausführung aus Edelstahl elektropoliert, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm. Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen Ø 50 mm lieferbar.

Alle fahrbaren Picco Novo-Modelle haben 4 schwarze Doppellenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz.

Merkmale

- Ausführung aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.
- Alternativ: rostfreie OP-Ausführung aus Edelstahl.
- Wahlweise mit 1–4 Sammlern, ohne oder mit Rollen und Tretvorrichtung.

Funktion

- Sammler für Wäsche, zur Mülltrennung oder als kleine Abfallsammler.
- Für Wandmontage wie auch für HAEBERLE Wagensysteme.

Die Picco Novo System-Komponenten

- Superstabiles Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt.
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stopp-Ringe.
- Alle fahrbaren Picco Novo Modelle haben schwarze Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit integriertem Fadenschutz.
- Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen (Ø 50 mm) lieferbar.
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzecken.
- Auf Wunsch mit Deckel und Tretvorrichtung aus Edelstahl.

Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Hotels | Büros.

Picco Novo

Wäsche- und Abfallsammler



Ref.-Nr. 9642

Picco Novo 60/I

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	
Maße in mm (BxTxH)	360x360x822		
Ref.-Nr.	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppelenkrollen Ø 50mm 	9642	14106
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm 		9856

Picco Novo 60/I Set



Ref.-Nr. 16500

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe 60–70l, blau · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel signalweiß (RAL 9003) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	
Maße in mm (BxTxH)	360x360x829		
Ref.-Nr.	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppelenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 	7196	7197
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppelenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 	16500	5063
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 		5134
	<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 		5137



Ref.-Nr. 14103

Picco Novo 60/I Standmodell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 4 Standfüße 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	360x360x766	
Ref.-Nr.	14103	14105



Ref.-Nr. 9857

Picco Novo 60/II

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	740x360x822	
Ref.-Nr. · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm	9857	14107
· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm		9858



Ref.-Nr. 8121

Picco Novo 60/III

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	1120x360x822	
Ref.-Nr. · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm	8121	14110
· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm		8122

Picco Novo

Wäsche- und Abfallsammler, Servicewagen



Ref.-Nr. 8124

Picco Novo 60/IV

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Halterungen für Plastik- oder Gewebesack (60–70l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	740x800x822	
Ref.-Nr. · 8 Doppellenkrollen Ø 50mm · 8 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm	8124	14111
		5131



Ref.-Nr. 17069

Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x822	
Ref.-Nr. · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm	17069	17070
		17073



Ref.-Nr. 17365

Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) · 1 Tretvorrichtung 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x830	
Ref.-Nr. · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm	17365	5132
		5133



Ref.-Nr. 17071

Picco Novo 120 Q Standmodell

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l) · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 4 Standfüße 	
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	450x360x766	
Ref.-Nr.	17071	17072

Picco Novo 120 Q Set


Ref.-Nr. 5146

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l) · 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe (120l), blau · Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack · 1 Deckel signalweiß (RAL 9003) 		
	<ul style="list-style-type: none"> · pulverbeschichtet, weißaluminium matt (RAL 9006) 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, Edelstahl glänzend, elektroliert 	<ul style="list-style-type: none"> · rostfrei, elektrisch leitfähig, Edelstahl glänzend, elektroliert
Maße in mm (BxTxH)	360x360x829		
Ref.-Nr.			
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 	5146	5143	
<ul style="list-style-type: none"> · 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 	17365	5132	
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, mit Tretvorrichtung 			5133
<ul style="list-style-type: none"> · 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, ohne Tretvorrichtung 			5144

Servicewagen


Ref.-Nr. 5170

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Servicewagen aus Chromstahl 18/0 · Rundrohrrahmen · 3 Ablageplatten (Traglast je 40kg) · tiefgezogen mit Profilrand · Abstand zwischen den Ablageplatten 275mm · 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar <p>Lieferung erfolgt zerlegt.</p>
Maße in mm (BxTxH)	850x540x930
Ref.-Nr.	5170

Picco Novo

Systemteile



Ref.-Nr. 6001

Deckel für Picco Novo 60

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
Maße in mm (BxT)	360x350
Ref.-Nr.	6001



Ref.-Nr. 17068

Deckel für Picco Novo 120 Q

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003) <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
Maße in mm (BxT)	490x350
Ref.-Nr.	17068



Ref.-Nr. 16658

Aufkleber-Set

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Aufkleber-Set zur Mülltrennung · 6 bunte Motive für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll
Maße in mm (BxH)	145x145
Ref.-Nr.	16658



Ref.-Nr. 16628

Tretvorrichtung

Ausstattung

- aus Edelstahl

Nachrüstbar nur für fahrbare Picco Novo 60 und Picco Novo 120 Q Modelle.

Ref.-Nr.

16628



Ref.-Nr. 14855

Rollen

Ausstattung

- Qualitäts-Leichtlaufrollen
- Doppellenkrollen


Ref.-Nr.

- Aufpreis für 2 feststellbare Rollen Ø 50mm

14855

- Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen Ø 50mm

14856



Ref.-Nr. 5230

Rutsch-Stopp-Ringe für Picco Novo

Ausstattung

- 8 Stück Rutsch-Stopp-Ringe aus Gummi, schwarz
- Innendurchmesser Ø 18mm
- Temperaturbeständig min./max. -35 bis 120 °C

Ausreichend für 1 Picco Novo 60 oder 120 Q.

Ref.-Nr.

5230

Picco Novo

Gewebe- / Plastiksäcke

Picco Sack 60

ohne Abbildung	Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Gewebesäcke, Grundfarbe weiß, Farbstreifen wahlweise rot oder blau · hochstrapazierbares Material, 100 % Polyester · Flächengewicht 220g/m² · Kette 23 Fäden/cm, Schuss 15 Fäden/cm · Tumbler- und chlorfest · desinfektionsfähig, waschbar bis 95 °C · Bodennaht echte 5-Faden-Sicherheitsnaht · Prüfbericht des Forschungsinstitutes Hohenstein auf Wunsch · mit festverbundenem Klettverschluss · für ca. 12 kg Wäsche <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 20 Stck., 50 Stck., 100 Stck., 200 Stck.</p>
	Maße in mm (BxH)	570 x 1000
	Ref.-Nr. Gewebesack	
	<ul style="list-style-type: none"> · mit Farbstreifen rot · mit Farbstreifen blau 	5115 5116

Einwegsäcke 60–70l

ohne Abbildung	Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 60 · aus Polyäthylen · besonders reißfeste Qualität · 0,04 mm stark · blau, PE-LD-Qualität · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	Maße in mm (BxH)	575 x 1000
	Ref.-Nr.	4744

Einwegsäcke 120–130I

ohne Abbildung	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 120 (nicht für 120 Q) · aus Polyäthylen · besonders reißfeste Qualität · 0,04 mm stark · blau, PE-LD-Qualität · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	Maße in mm (BxH)
	Ref.-Nr.

800x1100

4755

Zugbandsäcke 60–70I

ohne Abbildung	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> · für Picco Novo 60 · aus Polyäthylen · 0,05 mm stark · mit praktischem Zugband zum einfachen Verschließen · blau, aus HDPE · 1 Rolle à 25 Säcke <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
	Maße in mm (BxH)
	Ref.-Nr.

580x950+50mm Umschlag

14826

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

Abfallsammler

Praktische Abfallsammler zur Montage an den HAEBERLE Gerätewagen, mobil einsetzbar, oder zur Wandmontage. Die verschiedenen Abfallsammler erleichtern den Alltag in Klinik, Arztpraxis oder Pflegeheim bei der Entsorgung von Abfällen.

Abfallsammler tango  Ref.-Nr. 16700	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016) · Inhalt 8 Liter und 20 Liter · Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung Maße (B x T x H): · 81 220 x 220 x 360 mm · 201 350 x 250 x 520 mm inkl. Befestigungsmaterial Bitte 2 Normprofilschienen zur Befestigung am Wagen dazu bestellen.	81 16700 201 16668	—	—	—	—	81 16701 201 16702 Norm- profilschiene 26046	81 16701 201 16702 Norm- profilschiene 13924	81 20084 201 20085 Norm- profilschiene 20080	81 18358 201 18359 Norm- profilschiene 17943
Abfallsammler tomo  Ref.-Nr. 11026	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoff, grau (RAL 7045) · 100 % Polypropylen · glatt, leicht zu reinigen · abnehmbarer, gut schließender Deckel mit Halterung · Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450 x 350 mm (B x H)) Maße (B x T x H): 315 x 180 x 315 mm Zur Befestigung an Normprofilschiene, bitte Normprofilschiene dazu bestellen.	11026	11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung	11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung	—	—	14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung 14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung 26046 Norm- profilschiene	14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung 14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung 13924 Norm- profilschiene	20340 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung 14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung 20080 Norm- profilschiene	18470 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung 14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung 17943 Norm- profilschiene
Abfallsammler Klapp-Kuli  Ref.-Nr. 9961	<ul style="list-style-type: none"> · Stahlblech · schlag- und korrosionsfest · weißaluminium (RAL 9006) · pulverbeschichtet · federnde Halterung für Einwegsäcke á 15 L · Griffmulde · Halter für Hygienebeutel separat Maße (B x T x H): 310 x 140 x 420 mm Montage: für Wagen ab 2 Schubladen zum Verschrauben mit Seitenblenden.	9961	9961	9961	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
Halter für Hygienebeutel  Ref.-Nr. 15784	<ul style="list-style-type: none"> · aus Stahlblech · weißaluminium (RAL 9006) · pulverbeschichtet · zum Aufstecken rechts oder links auf Gehäuse des Klapp-Kuli · inklusive Montagematerial 	15784	—	8173	8173	—	—	—	—	—

Hygienebeutel

ohne Abbildung	Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · aus Papier · mit Aufdruck in 7 Sprachen · Mindestabnahme 500 Stück = 1 Einheit
	Ref.-Nr.	5192



WAARDENBURG
 MEDICAL

Dorpsstraat 8a
 4181 BN Waardenburg

www.waardenburgmedical.com
 info@waardenburgmedical.com

+31(0) 418 651 078
 +31(0) 61066 2894